

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ КО ООДО
«Комплексной детско-
юношеской спортивной школы»
Иванс Э.Я.
«20» _____ 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта – детский оздоровительный лагерь «Паруса надежды»
1.2. Адрес объекта - г.Светлогорск, ул. Майская, д. 3
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящие здания 3, общей площадью 6024 кв.м
- спальный корпус № 1 2 этажа, 2600,9 кв.м;
- клуб – столовая № 2 2 этажа, 2384,2 кв.м.;
- спальный корпус № 3 3 этажа, 1038,9 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 38 673 кв.м
1.4. Год постройки зданий корпус № 1 1987, корпуса № 2, 3 1978, последнего капитального ремонта 2012
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное учреждение Калининградской области образовательная организация дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» детский оздоровительный лагерь «Паруса надежды»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 236009, г. Калининград, ул. Фурманова, 9-13
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Калининградской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 236022, г. Калининград, переулок Желябова, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование
2.2 Виды оказываемых услуг – дополнительное образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети и взрослые от 7 до 60 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 220 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус 1. Остановка Городок конечная.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У); ДЧ-И (О); ДУ-И (С), ВНД-И (К) в связи с тем, что не оборудована парковка, не оборудован подход и пути движения к зданию; не произведен косметический ремонт ступеней входной лестницы, не установлены поручни на входной лестнице; не установлена кнопка вызова на входной площадке, звуковые маячки; не отрегулирован доводчик входной двери; не нанесено нескользящее покрытие на входной площадке и тамбуре; не занижен порог, расширение лестницы внутри здания и изменение высоты ступеней технически невозможно; не установлены направляющие вдоль стен в коридоре; не обустроены дополнительные поручни на лестнице внутри здания, не нанесены тактильные указатели; не нанесена предупредительная тактильная информация на первой и последней ступенях лестницы; не оборудован телескопический (переносной) пандус на лестнице внутри здания; не установлены направляющие вдоль стен на путях эвакуации, не установлен пандус и поручни на путях эвакуации; не приобретены столы для индивидуального пользования инвалидов (К) – высота не более 0,8 м., не установлены таблички со шрифтом Брайля; не заменены двери кабинета. Технические решения по расширению двери и санитарной комнаты не возможны. Не установлена кнопка вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Не установлены тактильные средства, рельефные обозначения на путях движения инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт
2	Вход (входы) в здание	ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частичная доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С, К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование Министерства образования Калининградской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____
нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « ____ » _____ 2022 г.
3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ КО ООДО
«Комплексной детско-
юношеской спортивной школы»
Иванс Э.Я.
« 20 » 07 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта – детский оздоровительный лагерь «Паруса надежды»
1.2. Адрес объекта - г.Светлогорск, ул. Майская, д. 3
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящие здания 3, общей площадью 6024 кв.м
- спальный корпус № 1 2 этажа, 2600,9 кв.м;
- клуб – столовая № 2 2 этажа, 2384,2 кв.м.;
- спальный корпус № 3 3 этажа, 1038,9 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 38 673 кв.м
1.4. Год постройки зданий корпус № 1 1987, корпуса № 2, 3 1978, последнего капитального ремонта 2012
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023, капитального _____ - _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное учреждение Калининградской области образовательная организация дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» детский оздоровительный лагерь «Паруса надежды»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 236009, г. Калининград, ул. Фурманова, 9-13
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности государственная,
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Калининградской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 236022, г. Калининград, переулок Желябова, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети и взрослые от 7 до 60 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 220 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус 1. Остановка Городок конечная.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ(формы обслуживания)*с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений – универсальная;

«Б»- доступны специально выделенные участки и помещения;

«ДУ»- доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

«ВНД» - не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

**Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У); ДЧ-И (О); ДУ-И (С), ВНД-И (К) в связи с тем, что не оборудована парковка, не оборудован подход и пути движения к зданию; не произведен косметический ремонт ступеней входной лестницы, не установлены поручни на входной лестнице; не установлена кнопка вызова на входной площадке, звуковые маячки; не отрегулирован доводчик входной двери; не нанесено нескользящее покрытие на входной площадке и тамбуре; не занижен порог, расширение лестницы внутри здания и изменение высоты ступеней технически невозможно; не установлены направляющие вдоль стен в коридоре; не обустроены дополнительные поручни на лестнице внутри здания, не нанесены тактильные указатели; не нанесена предупредительная тактильная информация на первой и последней ступенях лестницы; не оборудован телескопический (переносной) пандус на лестнице внутри здания; не установлены направляющие вдоль стен на путях эвакуации, не установлен пандус и поручни на путях эвакуации; не приобретены столы для индивидуального пользования инвалидов (К) – высота не более 0,8 м., не установлены таблички со шрифтом Брайля; не заменены двери кабинета. Технические решения по расширению двери и санитарной комнаты не возможны. Не установлена кнопка вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Не установлены тактильные средства, рельефные обозначения на путях движения инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт
2	Вход (входы) в здание	ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частичная доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С, К)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____ Министерства образования Калининградской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет


4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

Директор ГАУ КО ООДО «Комплексной детско-юношеской спортивной школы»
Иванс Э.Я.

Контактные телефоны: 58-50-17, 58-56-01

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ КО ООДО
«Комплексной детско-
юношеской спортивной
школы»


«20» 07 2022 г. Иванс Э.Я.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта – детский оздоровительный лагерь «Паруса надежды»
1.2. Адрес объекта - г.Светлогорск, ул. Майская, д. 3
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящие здания 3, общей площадью 6024 кв.м
- спальный корпус № 1 2 этажа, 2600,9 кв.м;
- клуб – столовая № 2 2 этажа, 2384,2 кв.м.;
- спальный корпус № 3 3 этажа, 1038,9 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 38 673 кв.м
1.4. Год постройки зданий корпус № 1 1987, корпуса № 2, 3 1978, последнего капитального ремонта 2012 - _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023, капитального _____ - _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное учреждение Калининградской области образовательная организация дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» детский оздоровительный лагерь «Паруса надежды»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 236009, г. Калининград, ул. Фурманова, 9-13
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Калининградской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 236022, г. Калининград, переулок Желябова, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование
2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети и взрослые от 7 до 60 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **220 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус 1. Остановка Городок конечная.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **да** (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ(формы обслуживания)*с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт
2	Вход (входы) в здание	ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с

		ТСР
--	--	-----

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Директор ГАУ КО ООДО

«Комплексной детско-юношеской спортивной школы» _____ Иванс Э.Я.

Контактные телефоны: 58-50-17, 58-56-01